МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА "MS7-H550-PRO"

Магнитная мешалка "MS7-H550-Pro"

ШТАНГА ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ



Штанга для перемешивания

Read More
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: Магнитная мешалка "MS7-H550-Pro"

ОПОРНЫЙ ФИКСАТОР PT1000



Опорный фиксатор PT1000

Read More
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: Магнитная мешалка "MS7-H550-Pro"



ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ КОНФОРОК, ДЛИНА 230 ММ

Датчик температуры для цифровых моделей конфорок, длина 230 мм

Read More
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: Магнитная мешалка "MS7-H550-Pro"



ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ СО СТЕКЛЯННЫМ ПОКРЫТИЕМ, ДЛИНА 230 ММ

Датчик температуры со стеклянным покрытием, длина 230 мм

Read More
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: Магнитная мешалка "MS7-H550-Pro"



ЧЕТВЕРТЬ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО СЕКТОРА, ЗОЛОТОГО ЦВЕТА, С 4 ОТВЕРСТИЯМИ. РАССЧИТАН ДЛЯ 16 МЛ РЕАКЦИОННЫХ СОСУДОВ С ДИАМЕТРОМ 21,6 ММ, ГЛУБИНА СЕКТОРА СОСТАВЛЯЕТ 31,7 ММ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С MS 135.1 И MS 135.8

Четверть нагревательного сектора, золотого цвета, с 4 отверстиями. Рассчитан для 16 мл реакционных сосудов с диаметром 21,6 мм, глубина сектора составляет 31,7 мм, используется с MS 135.1 и MS 135.8

Read More
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: Магнитная мешалка "MS7-H550-Pro"



ЧЕТВЕРТЬ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО СЕКТОРА, ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА, С 6 ОТВЕРСТИЯМИ. РАССЧИТАН ДЛЯ 8 МЛ РЕАКЦИОННЫХ СОСУДОВ С ДИАМЕТРОМ 17,8 ММ, ГЛУБИНА СЕКТОРА СОСТАВЛЯЕТ 26 ММ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С MS135.1 И MS135.8

Четверть нагревательного сектора, зеленого цвета, с 6 отверстиями. Рассчитан для 8 мл реакционных сосудов с диаметром 17,8 мм, глубина сектора составляет 26 мм, используется с MS135.1 и MS135.8

Read More
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: Магнитная мешалка "MS7-H550-Pro"



ЧЕТВЕРТЬ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО СЕКТОРА, ЧЕРНОГО ЦВЕТА, С 4 ОТВЕРСТИЯМИ. РАССЧИТАН ДЛЯ 40 МЛ РЕАКЦИОННЫХ СОСУДОВ С ДИАМЕТРОМ 28 ММ, ГЛУБИНА СЕКТОРА СОСТАВЛЯЕТ 43 ММ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С MS 135.1 И MS 135.8

Четверть нагревательного сектора, черного цвета, с 4 отверстиями. Рассчитан для 40 мл реакционных сосудов с диаметром 28 мм, глубина сектора составляет 43 мм, используется с MS 135.1 и MS 135.8

Read More
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: Магнитная мешалка "MS7-H550-Pro"



ЧЕТВЕРТЬ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО СЕКТОРА, ГОЛУБОГО ЦВЕТА, С 4 ОТВЕРСТИЯМИ. РАССЧИТАН ДЛЯ 30 МЛ РЕАКЦИОННЫХ СОСУДОВ С ДИАМЕТРОМ 28 ММ, ГЛУБИНА СЕКТОРА СОСТАВЛЯЕТ 30 ММ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С MS 135.1 И MS 135.8

Четверть нагревательного сектора, голубого цвета, с 4 отверстиями. Рассчитан для 30 мл реакционных сосудов с диаметром 28 мм, глубина сектора составляет 30 мм, используется с MS 135.1 и MS 135.8

Read More
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: Магнитная мешалка "MS7-H550-Pro"



ЧЕТВЕРТЬ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО СЕКТОРА, ФИОЛЕТОВОГО ЦВЕТА, С 4 ОТВЕРСТИЯМИ. РАССЧИТАН ДЛЯ 20 МЛ РЕАКЦИОННЫХ СОСУДОВ С ДИАМЕТРОМ 28 ММ, ГЛУБИНА СЕКТОРА СОСТАВЛЯЕТ 24 ММ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С MS 135.1 И MS 135.8

Четверть нагревательного сектора, фиолетового цвета, с 4 отверстиями. Рассчитан для 20 мл реакционных сосудов с диаметром 28 мм, глубина сектора составляет 24 мм, используется с MS 135.1 и MS 135.8

Read More
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: Магнитная мешалка "MS7-H550-Pro"



ЧЕТВЕРТЬ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО СЕКТОРА, КРАСНОГО ЦВЕТА, С 11 ОТВЕРСТИЯМИ. РАССЧИТАН ДЛЯ 4 МЛ РЕАКЦИОННЫХ СОСУДОВ С ДИАМЕТРОМ 15,2 ММ, ГЛУБИНА СЕКТОРА СОСТАВЛЯЕТ 20 ММ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С MS 135.1 И MS 135.8

Четверть нагревательного сектора, красного цвета, с 11 отверстиями. Рассчитан для 4 мл реакционных сосудов с диаметром 15,2 мм, глубина сектора составляет 20 мм, используется с MS 135.1 и MS 135.8

Read More
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: Магнитная мешалка "MS7-H550-Pro"