

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИДКОСТЯМИ (ДОЗАТОРЫ, АСПИРАТОРЫ И ПР.)

Оборудование для обращения с жидкостями (Дозаторы, аспираторы и пр.)

ЦИФРОВАЯ БЮРЕТКА dTRITE ДИАПАЗОН 0.01-99.99 МЛ



Цифровая бюретка dTrite диапазон 0.01-99.99 мл

Основные характеристики:

Высококачественный двигатель, обеспечивающий превосходную точность и аккуратность
Электронное управление снижает риск повторяющихся деформаций
Панель дистанционного управления предотвращает ручное вмешательство во время работы
Встроенная опора магнитной мешалки



Характеристики	dTrite
Диапазон громкости	0,01-99,99 мл, максимальный подъем поршня 10 мл, разрешение 10 мкл
Точность объема	R = 0,2% CV = 0,07%
Скорость	16 этапов
Диапазон рабочих температур	10oC-30 °C
Контроль качества	DIN EN ISO 8655
Тип управления	Внешнее управление, включая мешалку и программу бюретки

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



МЕХАНИЧЕСКИЕ АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ ДОЗАТОРЫ MICROPETTE PLUS ВОСЬМИКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 50-300 МКЛ

Механические автоклавируемые дозаторы MicroPette plus
восьмиканальные с регулируемым объемом 50-300 мкл

Основные характеристики

- Полностью автоклавируемый.
- Эргономичный дизайн обеспечивает отличный опыт работы.
- Легко читаемый дисплей объема.
- Простота калибровки и обслуживания
- Изготовлены из инновационных материалов
- индивидуальный сертификат калибровки согласно ISO8655
- Дозирующая головка вращается для удобства дозирования
 - Отдельный узел поршня и конуса наконечника упрощает ремонт и техническое обслуживание
 - Конус наконечника из композитного материала обеспечивает высокую герметичность
 - Совместимость с большинством универсальных брендов наконечников

8-ми канальные пипет-дозаторы подходят для 96-луночных плашек.

Преимущества:

- Доступны 8- и 12-канальные пипетки для стандартного 96-луночного планшета.
- Дозирующая головка вращается для оптимального удобства дозирования
- Отдельные узлы поршня и конуса наконечника упрощают ремонт и обслуживание
- Конструкция конуса наконечника из композитного материала позволяет визуально проверить герметичность
- Может использоваться с универсальными наконечниками для дозаторов

Диапазон громкости	Приращение	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
50-300 мкл	5 мкл	300	0,70%	2.1	0,25%	0,75
		150	1,00%	1.5	0,50%	0,75
		50	1,50%	0,75	0,80%	0,4
Диапазон громкости	Приращение	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл

		300	0,70%	2.1	0,25%	0,75
50-300 мкл	5 мкл	150	1,00%	1.5	0,50%	0,75
		50	1,50%	0,75	0,80%	0,4

[Read More](#)
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)

НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ПИПЕТОК "LEVO ME"



Наполнитель для пипеток "Levo Me"

Основные

Наполнитель для пипеток Levo ME отличается превосходными характеристиками и эргономичным дизайном, подходит почти для всех широко используемых стеклянных или пластиковых пипеток.

- Обеспечивает возможность работы одной рукой с минимальными усилиями
- Совместимость с большинством пластиковых и стеклянных пипеток емкостью от 0,1 до 100 мл
- Легко регулируемое управление скоростью
- Сменный гидрофобный фильтр 0,45 мкм
- Стабильная и надежная работа, элегантный внешний вид
- Литий-ионный аккумулятор большой емкости обеспечивает долгую работу время операции.



Характеристики

Характеристики	Levo Me
Скорость аспирации	25 мл <7 с
Скорость дозирования	Двигатель / Гравитация
Аккумулятор	Литий-ионный
Срок службы батареи	Более 8 часов перерыва в использовании
Время зарядки	2-3 часа
Типы пипеток	Стеклянные или пластиковые пипетки (0,1-100 мл), пипетки Пастера
Фильтр	0,45 мкм гидрофобный
Вес	200 г

[Read More](#)
Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу
Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



**МЕХАНИЧЕСКИЙ АВТОКЛАВИРУЕМЫЙ
ДОЗАТОР ТОРРЕТТЕ ВОСЬМИКАНАЛЬНЫЕ С
РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 50-300 МКЛ**

**Механический автоклавируемый дозатор TopPette
восемьканальные с регулируемым объемом 50-300 мкл**

Основные характеристики

- Полностью автоклавируемый.
- Эргономичный дизайн обеспечивает отличный опыт работы.
- Легко читаемый дисплей объема.
- Простота калибровки и обслуживания
- Изготовлены из инновационных материалов
- индивидуальный сертификат калибровки согласно ISO8655
- Дозирующая головка вращается для удобства дозирования
 - Отдельный узел поршня и конуса наконечника упрощает ремонт и техническое обслуживание
 - Конус наконечника из композитного материала обеспечивает высокую герметичность
 - Совместимость с большинством универсальных брендов наконечников

8-ми канальные пипет-дозаторы подходят для 96-луночных плашек.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Приращение	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
50-300 мкл	5 мкл	300	0,70%	2.1	0,25%	0,75
		150	1,00%	1.5	0,50%	0,75
		50	1,50%	0,75	0,80%	0,4
Диапазон громкости	Приращение	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл

		300	0,70%	2.1	0,25%	0,75
50-300 мкл	5 мкл	150	1,00%	1.5	0,50%	0,75
		50	1,50%	0,75	0,80%	0,4

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)

EPENDORF RESEARCH PLUS 3-PACK. 100 - 1 000 МКЛ, 0,5 - 5 МЛ, 1 - 10 МЛ



Eppendorf Research plus 3-pack. 100 - 1 000 мкл, 0,5 - 5 мл, 1 - 10 мл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

Прямое пипетирование
Обратное пипетирование
Удаление надосадочной жидкости
Перемешивание проб
Экстракция фаз
Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



EPENDORF RESEARCH PLUS 3-PACK. 2 - 20 МКЛ ЖЕЛТЫЙ, 20 - 200 МКЛ, 100 - 1 000 МКЛ

Eppendorf Research plus 3-pack. 2 - 20 мкл желтый, 20 - 200 мкл, 100 - 1 000 мкл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Концепти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

Прямое пипетирование

Обратное пипетирование

Удаление надосадочной жидкости

Перемешивание проб

Экстракция фаз

Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Концепти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



EPENDORF RESEARCH PLUS 3-PACK. 0,5 - 10 МКЛ, 10 - 100 МКЛ, 100 - 1 000 МКЛ

Eppendorf Research plus 3-pack. 0,5 - 10 мкл, 10 - 100 мкл, 100 - 1 000 мкл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавировать полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

Прямое пипетирование
Обратное пипетирование
Удаление надосадочной жидкости
Перемешивание проб
Экстракция фаз
Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавировать полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 100 - 1000ML

Дозаторы Research Plus с регулируемым объемом 100 - 1000µl

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Концепти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

Прямое пипетирование

Обратное пипетирование

Удаление надосадочной жидкости

Перемешивание проб

Экстракция фаз

Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Концепти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 30 - 300ML

Дозаторы Research Plus с регулируемым объемом 30 - 300μl

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

- Прямое пипетирование
Обратное пипетирование
Удаление надосадочной жидкости
Перемешивание проб
Экстракция фаз
Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели
- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
 - Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
 - Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
 - Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
 - Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
 - Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
 - Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 20 - 200ML

Дозаторы Research Plus с регулируемым объемом 20 - 200μl

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

- Прямое пипетирование
Обратное пипетирование
Удаление надосадочной жидкости
Перемешивание проб
Экстракция фаз
Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели
- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
 - Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
 - Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
 - Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
 - Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
 - Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
 - Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)

ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 10 - 100ML



Дозаторы Research Plus с регулируемым объемом 10 - 100μl

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

Прямое пипетирование
Обратное пипетирование
Удаление надосадочной жидкости
Перемешивание проб
Экстракция фаз
Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 2 - 20ML

Дозаторы Research Plus с регулируемым объемом 2 - 20μl

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

- Прямое пипетирование
Обратное пипетирование
Удаление надосадочной жидкости
Перемешивание проб
Экстракция фаз
Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели
- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
 - Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
 - Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
 - Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
 - Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
 - Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
 - Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)

ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 0,5- 10ML

Дозаторы Research Plus с регулируемым объемом 0,5- 10μl



Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавировать полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

- Прямое пипетирование
- Обратное пипетирование
- Удаление надосадочной жидкости
- Перемешивание проб
- Экстракция фаз
- Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавировать полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 0,1- 2,5ML

Дозаторы Research Plus с регулируемым объемом 0,1- 2,5µl

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавировать полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

- Прямое пипетирование
- Обратное пипетирование
- Удаление надосадочной жидкости
- Перемешивание проб
- Экстракция фаз
- Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавировать полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 1 - 10 МЛ

Дозаторы Research Plus с регулируемым объемом 1 - 10 мл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

Прямое пипетирование
Обратное пипетирование
Удаление надсадочной жидкости
Перемешивание проб
Экстракция фаз
Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)

ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 0,25 - 2,5 МЛ



Дозаторы Research Plus с регулируемым объемом 0,25 - 2,5 мл

Описание продукции

Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов

Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки

Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)

Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря.

Возврат к заводским настройкам без калибровки

Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации

Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

Прямое пипетирование

Обратное пипетирование

Удаление надосадочной жидкости

Перемешивание проб

Экстракция фаз

Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 0,5 - 5 МЛ

Дозаторы Research Plus с регулируемым объемом 0,5 - 5 мл

Описание продукции

Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare
Консепти уменьшает нагрузку на кисти и руки

Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)

Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки

Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации

Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

Прямое пипетирование
Обратное пипетирование
Удаление надосадочной жидкости
Перемешивание проб
Экстракция фаз
Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS 24-КАНАЛЬНЫЕ 5 - 100 МКЛ

Дозаторы Research Plus 24-канальные 5 - 100 мкл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Концепти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

Прямое пипетирование
Обратное пипетирование
Удаление надосадочной жидкости
Перемешивание проб
Экстракция фаз
Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Концепти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов
- С маркировкой каналов - вы всегда можете использовать дозатор в том же самом положении.
- Увеличьте уровень гибкости и при необходимости удалите отдельные каналы

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS 24-КАНАЛЬНЫЕ 1 - 20 МКЛ

Дозаторы Research Plus 24-канальные 1 - 20 мкл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

- Прямое пипетирование
- Обратное пипетирование
- Удаление надосадочной жидкости
- Перемешивание проб
- Экстракция фаз
- Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов
- С маркировкой каналов - вы всегда можете использовать дозатор в том же самом положении.
- Увеличьте уровень гибкости и при необходимости удалите отдельные каналы

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS 16-КАНАЛЬНЫЕ 5 - 100 МКЛ

Дозаторы Research Plus 16-канальные 5 - 100 мкл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

- Прямое пипетирование
- Обратное пипетирование
- Удаление надосадочной жидкости
- Перемешивание проб
- Экстракция фаз
- Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов
- С маркировкой каналов - вы всегда можете использовать дозатор в том же самом положении.
- Увеличьте уровень гибкости и при необходимости удалите отдельные каналы

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS 16-КАНАЛЬНЫЕ 1 - 20 МКЛ

Дозаторы Research Plus 16-канальные 1 - 20 мкл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

- Прямое пипетирование
- Обратное пипетирование
- Удаление надосадочной жидкости
- Перемешивание проб
- Экстракция фаз
- Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов
- С маркировкой каналов - вы всегда можете использовать дозатор в том же самом положении.
- Увеличьте уровень гибкости и при необходимости удалите отдельные каналы

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS 12-КАНАЛЬНЫЕ 120 - 1200 МКЛ

Дозаторы Research Plus 12-канальные 120 - 1200 мкл

Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов

- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare

Консерт уменьшает нагрузку на кисти и руки

- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)

Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки

- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

Прямое пипетирование

Обратное пипетирование

Удаление надосадочной жидкости

Перемешивание проб

Экстракция фаз

Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare

Консерт уменьшает нагрузку на кисти и руки

- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)

Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки

- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов
- С маркировкой каналов - вы всегда можете использовать дозатор в том же самом положении.

- Увеличьте уровень гибкости и при необходимости удалите отдельные каналы

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS 12-КАНАЛЬНЫЕ 30 - 300 МКЛ

Дозаторы Research Plus 12-канальные 30 - 300 мкл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

Прямое пипетирование
Обратное пипетирование
Удаление надосадочной жидкости
Перемешивание проб
Экстракция фаз

- Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов
- С маркировкой каналов - вы всегда можете использовать дозатор в том же самом положении.
- Увеличьте уровень гибкости и при необходимости удалите отдельные каналы

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)

ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS 12-КАНАЛЬНЫЕ 10 - 100 МКЛ



Дозаторы Research Plus 12-канальные 10 - 100 мкл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Концепти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавировать полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

Прямое пипетирование
Обратное пипетирование
Удаление надосадочной жидкости
Перемешивание проб
Экстракция фаз
Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Концепти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавировать полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов
- С маркировкой каналов - вы всегда можете использовать дозатор в том же самом положении.
- Увеличьте уровень гибкости и при необходимости удалите отдельные каналы

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS 12-КАНАЛЬНЫЕ 0,5 - 10 МКЛ

Дозаторы Research Plus 12-канальные 0,5 - 10 мкл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

Прямое пипетирование
Обратное пипетирование
Удаление надосадочной жидкости
Перемешивание проб
Экстракция фаз

- Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов
- С маркировкой каналов - вы всегда можете использовать дозатор в том же самом положении.
- Увеличьте уровень гибкости и при необходимости удалите отдельные каналы

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS 8-КАНАЛЬНЫЕ 30 - 300 МКЛ

Дозаторы Research Plus 8-канальные 30 - 300 мкл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

- Прямое пипетирование
- Обратное пипетирование
- Удаление надосадочной жидкости
- Перемешивание проб
- Экстракция фаз
- Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов
- С маркировкой каналов - вы всегда можете использовать дозатор в том же самом положении.
- Увеличьте уровень гибкости и при необходимости удалите отдельные каналы

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS 8-КАНАЛЬНЫЕ 10 - 100 МКЛ

Дозаторы Research Plus 8-канальные 10 - 100 мкл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

Прямое пипетирование
Обратное пипетирование
Удаление надосадочной жидкости
Перемешивание проб
Экстракция фаз

- Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов
- С маркировкой каналов - вы всегда можете использовать дозатор в том же самом положении.
- Увеличьте уровень гибкости и при необходимости удалите отдельные каналы

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS 8-КАНАЛЬНЫЕ 120 - 1 200 МКЛ

Дозаторы Research Plus 8-канальные 120 - 1 200 мкл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

- Прямое пипетирование
- Обратное пипетирование
- Удаление надосадочной жидкости
- Перемешивание проб
- Экстракция фаз
- Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов
- С маркировкой каналов - вы всегда можете использовать дозатор в том же самом положении.
- Увеличьте уровень гибкости и при необходимости удалите отдельные каналы

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS 8-КАНАЛЬНЫЕ 0,5 - 10 МКЛ

Дозаторы Research Plus 8-канальные 0,5 - 10 мкл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

- Прямое пипетирование
- Обратное пипетирование
- Удаление надосаочной жидкости
- Перемешивание проб
- Экстракция фаз
- Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов
- С маркировкой каналов - вы всегда можете использовать дозатор в том же самом положении.
- Увеличьте уровень гибкости и при необходимости удалите отдельные каналы

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ, ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 200-1000 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы, одноканальные с регулируемым объемом 200-1000 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 200 мкл до 1000 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность	Ошибка точности
--------------------	-----------	-------------------	-------------	-----------------

			%	мкл	%	мкл
		1000	0,60%	6	0,20%	2
200-1000 мкл	5 мкл	500	0,70%	3.5	0,25%	1,25
		100	0,90%	1,8	0,30%	0,6

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ, ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 50-200 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы, одноканальные с регулируемым объемом 50-200 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 50 мкл до 200 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
50-200 мкл	1 мкл	200	0,60%	1,2	0,15%	0,3
		100	0,80%	0,8	0,30%	0,3
		50	1,00%	0,5	0,40%	0,2

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ, ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 20-200 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы, одноканальные с регулируемым объемом 20-200 мкл

- **Ключевая особенность**

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 20 мкл до 200 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
20-200 мкл	1 мкл	200	0,60%	1.2	0,15%	0,3
		100	0,80%	0,8	0,30%	0,3
		20	3,00%	0,6	1,00%	0,2

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



**ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ
ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ, ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С
РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 2-10 МКЛ**

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы, одноканальные с регулируемым объемом 2-10 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 2 мкл до 10 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
2-10 мкл	0,1 мкл	10	0,60%	60	0,20%	20
		5	1,20%	60	0,30%	15
		2	3,00%	60	0,60%	12

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)

КАРУСЕЛЬ ДЛЯ ДОЗАТОРОВ 2, ДЛЯ 6 EPPENDORF RESEARCH



Карусель для дозаторов 2, для 6 Eppendorf Research

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ВАКУУМНЫЙ АСПИРАТОР SAFEVAC



Вакуумный аспиратор SAFEVAC



Основные характеристики

- Мощность вакуума может быть установлена на различных уровнях для достижения скорости аспирации от 1 мл / с до 15 мл / с
- Чувствительный датчик уровня для предотвращения перелива жидкости во время работы
- Полностью автоклавируемая емкость для сбора отходов, трубка и ручка
- Простая крышка, трубки и ручка для разборки, очистки и автоклавирования
- Широкий ассортимент адаптеров для установки пробирок, микропланшетов и дисковых планшетов для различных задач
- Сменные ручные адаптеры с наконечниками для оператора делают его пригодным для различных задач, от одноканальных до 8-канальных, в зависимости от применений в пробирке, микро плита, дисковая плита и т. д.

Характеристики	САФЕВАК
Диапазон вакуума	0-600 мбар
Скорость всасывания	1-15 мл / с
Компонент автоклава	трубка; бутылъ для отходов; ручка управления;
Размер [Ш x Г x В]	180 x 240 x 450 мм
Вес	3 кг
Входное напряжение	100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Объем бутылки	4L

Кошка. Нет.	Описания
17900115	Вакуумные баллоны РРСО - 4 л 83В
17900109	Одиночная игла Ф1,5 мм, 60 мм
17900110	Игла длинного типа Ф1,5 мм, 120 мм
17900111	8-канальная игла Ф1,5 мм
17900112	Адаптер для удаления наконечника 200 мкл наконечник
17900113	8-канальный адаптер для детрузии наконечника 200 мкл наконечник
17100301	Гидрофобный фильтр 0,45 мкм □ 1 шт. / Уп.

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



АСПИРАТОР С КОЛБОЙ FTA-2i

Аспиратор с колбой FTA-2i

ОПИСАНИЕ

Аспиратор с сосудом-ловушкой FTA-2i предназначен для аспирации (удаления) следовых количества спирта, буфера и жидкости со стенок пробирок (например, при очистке ДНК/РНК и других технологий переосаждения макромолекул. Прибор также может быть использован для рутинных операций отмывки клеток от питательной среды и ресуспендирования в буфере. Принцип работы аспиратора заключается в создании отрицательного давления в сосуде-ловушке при помощи микрокомпрессора, встроенного в корпус. Сосуд-ловушка соединен полиэтиленовой трубкой с аспирационным наконечником. Жидкость удаляется из пробирки при контакте наконечника и жидкости. На правой стороне прибора находится держатель для двух пробирок объемом 1,5-2 мл (например, для раствора соляной кислоты и дистиллированной воды), необходимых для полоскания и хранения аспирационного наконечника, для повторного использования. FTA-2i оборудован датчиком уровня жидкости для определения избытка жидкости для предупреждения переполнения путём отключения насоса, со звуковым сигналом. Прибор укомплектован, по умолчанию, ручкой-регулятором вакуума для плавной установки желаемой скорости аспирации. Дополнительно предоставляется ручной контроллер для более удобного использования опциональных принадлежностей (см. список ниже). Автоклавируемый ручной контроллер имеет чувствительную к давлению кнопку для регулирования скорости аспирации. Аспирационный микробиологический фильтр устраняет риск выхода бактерий, вирусов и инфекционных частиц из колбы-ловушки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Удаление и утилизация жидкостей с разнообразных реакционных сосудов.

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
МА-U, универсальный адаптер для одноразовых наконечников объемом 200/1000 мкл

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКССЕССУАРЫ:
HAS-1 Комплект ручного контроллера
1 к. адаптер для 200 мкл наконечника со съемником для автоклавируемого наконечника из нержавеющей стали длиной 40 мм
для автоклавируемого наконечника из нержавеющей стали длиной 125 мм
8 к. адаптер для 200 мкл наконечников со съемником для автоклавируемого наконечника из нержавеющей стали длиной 35 мм

Штатив SH-6
МА-8
8-канальная гребенка
КАТ. НОМЕР
BS-040120-A02 230VAC 50/60Hz Euro вилка
BS-040120-A03 230VAC 50/60Hz UK вилка, 230VAC 50/60Hz AU вилка, 100VAC 50/60Hz US вилка, 120VAC 60Hz US вилка
FTA-2i, Аспиратор с колбой-ловушкой

Page 1 of 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Скорость аспирации до 10 л/мин (воздух)
Вакуум от -200 до -800 мбар (регулируется)
Объем колбы-ловушки 2 л, полипропилен (автоклавируемый)
Тип датчика измерение уровня жидкости инвазивный
Защита от переполнения насос останавливается, световой и звуковой сигнал
Размеры (Д×Ш×В) 185 × 290 × 390 мм
Вес с колбой ловушкой 1.85 кг
Потребляемый ток / мощность 12 В, 1 А / 10.8 Вт
Внешний блок питания вход. AC 100–240 В, 50/60 Гц; выход. DC 12 В

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



АСПИРАТОР С КОЛБОЙ FTA-1

Аспиратор с колбой FTA-1

ОПИСАНИЕ

Аспиратор с колбой-ловушкой FTA-1 предназначен для аспирации (удаления) следовых количеств спирта (или буфера) со стенок пробирок Эппендорф при очистке ДНК (РНК) и для других технологий переосаждения макромолекул. Прибор также может быть использован для рутинных операций отмывания клеток от питательной среды и ресуспендирования в буфере. Принцип работы аспиратора заключается в создании отрицательного давления в колбе-ловушке при помощи микрокомпрессора, встроенного в корпус. Колба-ловушка соединена полиэтиленовой трубкой с наконечником. Жидкость удаляется из пробирки в колбу-ловушку при соприкосновении наконечника с поверхностью раствора. Для удобства с правой стороны прибора находится мини-штатив-органайзер, предназначенный для двух пробирок (например, раствора соляной кислоты и дистиллята), необходимых для отмывки и хранения наконечника с целью его повторного использования. Аспирационный микробиологический фильтр устраняет риск выхода бактерий, вирусов и инфекционных частиц из колбы-ловушки. Аспирационный микробиологический фильтр — гидрофобен: задерживает частицы размером больше 0,027 мкм, что меньше вирусов гепатитов А, В и С, с эффективностью до 99,9%.

Прибор зарегистрирован в Министерстве здравоохранения РФ.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вакуум -500 мбар
Объем колбы-ловушки 1 литр
Размеры (Д×Ш×В) 160 x 210 x 340 мм
Вес с колбой ловушкой 1,7 кг
Потребляемый ток / мощность 12 В, 300 мА / 3,6 Вт
Внешний блок питания вход. AC 100–240 В, 50/60 Гц; выход. DC 12 В

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 1000-5000 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы одноканальные с регулируемым объемом 1000-5000 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 1000 мкл до 5000 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
1000-5000 мкл	50 мкл	5000	0,50%	25	0,15%	7,5
		2500	0,60%	15	0,30%	7,5
		1000	0,70%	7	0,30%	3

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



**ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ
ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С
РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 100-1000 МКЛ**

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы одноканальные с регулируемым объемом 100-1000 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 100 мкл до 1000 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
100-1000 мкл	5 мкл	1000	0,60%	6	0,20%	2
		500	0,70%	3.5	0,25%	1,25
		100	2,00%	2	0,70%	0,7

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 10-100 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы одноканальные с регулируемым объемом 10-100 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 10 мкл до 100 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
10-100 мкл	1 мкл	100	0,80%	0,8	0,15%	0,15
		50	1,00%	0,5	0,40%	0,2
		10	3,00%	0,3	1,50%	0,15

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 5-50 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы одноканальные с регулируемым объемом 5-50 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 5 мкл до 50 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
5-50 мкл	0,5 мкл	50	0,60%	0,3	0,30%	0,15
		25	0,90%	0,225	0,60%	0,15
		5	2,00%	0,1	2,00%	0,1

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 2-20 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы одноканальные с регулируемым объемом 2-20 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 2 мкл до 20 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
2-20 мкл	0,5 мкл	20	0,90%	0,18	0,40%	0,08
		10	1,20%	0,12	1,00%	0,1
		2	3,00%	0,06	2,00%	0,04

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 0.5-10 МКЛ

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы одноканальные с регулируемым объемом 0.5-10 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 0.5 мкл до 10 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
0,5-10 мкл	0,1 мкл	10	1,00%	0,1	0,80%	0,08
		5	1,50%	0,075	1,50%	0,075
		1	2,50%	0,025	1,50%	0,015

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



**ТОРРЕТТЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ
ПИПЕТКИ-ДОЗАТОРЫ ОДНОКАНАЛЬНЫЕ С
РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 0.1-2.5 МКЛ**

TopPette механические ручные пипетки-дозаторы одноканальные с регулируемым объемом 0.1-2.5 мкл

Ключевая особенность

- Легкая, эргономичная конструкция с низким усилием
- Цифровой дисплей четко показывает настройку громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 0.1 мкл до 2.5 мл.
- Легко калибровать и обслуживать с помощью прилагаемого инструмента
- Дизайн помогает избежать травм от повторяющихся деформаций
- Откалиброван в соответствии с ISO8655. Каждая пипетка поставляется с индивидуальным сертификатом испытаний
- Нижняя часть доступна для автоклавирования.

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Диапазон громкости	Инкремент	Объем теста (мкл)	Погрешность		Ошибка точности	
			%	мкл	%	мкл
0,1-2,5 мкл	0,05 мкл	2,5	2,50%	0,0625	2,00%	0,05
		1,25	3,00%	0,0375	3,00%	0,0375
		0,25	12,00%	0,03	6,00%	0,015

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДИСПЕНСЕР DISPENSMATE С ОБЪЕМОМ 5,0-50 МЛ

Диспенсер DispensMate с объемом 5,0-50 мл

Бутылочный диспенсер DLAB DispensMate Plus предназначен для использования в химических и других лабораториях. С его помощью можно отмеривать жидкие вещества с высокой точностью и в определенном количестве. Устройство выполнено из материалов, обеспечивающих ему долгий срок службы и антикоррозионные свойства. Элементы дозатора, которые соприкасаются в процессе работы с дозируемым веществом, изготовлены из химически стойких материалов: политетрафторэтилена, боросиликатного стекла, полипропилена, фторированного этилен-пропилена. Тем не менее, фирма-производитель советует по окончании работы ежедневно промывать прибор дистиллированной водой.

Диспенсер DispensMate с объемом 5,0-50 мл

- Превосходная химическая стойкость, компоненты , изготовленные из PTFE, FEP, BSG, PP
- Полностью автоклавируемый при 121 °C
- Четыре диапазоны бутылочной верхнего распределительного устройства , охватывающих диапазон громкости от 0,5 мл до 50 мл
- Простота очистки и обслуживания
- Факультативный гибкая сливная трубка с предохранительной ручкой обеспечивает быстрое и точное дозирование
- Давление пара макс. 500 мбар, вязкость макс. 500 мм2 / с,
- температура макс. 40oC, плотность макс. 2,2 г / см3
- DispenseMate поставляется с S40, GL32, GL38, GL25, GL28



Кат. Номер	Диапазон объема мл	Выпускной мл	A≤ ±		CV≤	
			□	мкл	□	мкл
7032100001	0,5-5	0,1	0,5	25	0,2	10
7032100002	1.0-10	0,2	0,5	50	0,2	20
7032100003	2,5-25	0,5	0,5	125	0,2	50
7032100004	5,0-50	1.0	0,5	250	0,2	100

Информация о заказе.

Дозатор с верхней крышкой бутылки - DispensMate - Без коричневой бутылки с реагентом

Кошка. Нет.	Объем
7032100001	0,5-5 мл
7032100002	1-10 мл
7032100003	2,5-25 мл
7032100004	5-50 мл
17400037	Флакон с реагентом (коричневый, 1 л)

Аксессуары

17400019	GL25, адаптер, 32/25 мм
17400020	GL28, адаптер, 32/28 мм
17400021	Заправочная трубка (м)
17100073	Нагнетательная трубка (м)

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)

ДИСПЕНСЕР DISPENSMATE С ОБЪЕМОМ 2,5-25 МЛ

Диспенсер DispensMate с объемом 2,5-25 мл

Бутылочный диспенсер DLAB DispensMate Plus предназначен для использования в химических и других лабораториях. С его помощью можно отмеривать жидкие вещества с высокой точностью и в определенном количестве. Устройство выполнено из материалов, обеспечивающих ему долгий срок службы и антикоррозионные свойства. Элементы дозатора, которые соприкасаются в процессе работы с дозируемым веществом, изготовлены из химически стойких материалов: политетрафторэтилена, боросиликатного стекла, полипропилена, фторированного этилен-пропилена. Тем не менее, фирма-производитель советует по окончании работы ежедневно промывать прибор дистиллированной водой.

Диспенсер DispensMate с объемом 2,5-25 мл

Основные характеристики

- Превосходная химическая стойкость, компоненты , изготовленные из PTFE, FEP, BSG, PP
- Полностью автоклавируемый при 121 °C
- Четыре диапазоны бутылочной верхнего распределительного устройства , охватывающих диапазон громкости от 0,5 мл до 50 мл
- Простота очистки и обслуживания
- Факультативный гибкая сливная трубка с предохранительной ручкой обеспечивает быстрое и точное дозирование
- Давление пара макс. 500 мбар, вязкость макс. 500 мм² / с,



- температура макс. 40oC, плотность макс. 2,2 г / см3
- Dispensmate поставляется с S40, GL32, GL38, GL25, GL28

Кат. Номер	Диапазон объема	Выпускной	A≤ ±		CV≤	
	мл	мл	□	мкл	□	мкл
7032100001	0,5-5	0,1	0,5	25	0,2	10
7032100002	1.0-10	0,2	0,5	50	0,2	20
7032100003	2,5-25	0,5	0,5	125	0,2	50
7032100004	5,0-50	1.0	0,5	250	0,2	100

Информация о заказе.

Дозатор с верхней крышкой бутылки - DispensMate - Без коричневой бутылки с реагентом

Кошка. Нет.	Объем
7032100001	0,5-5 мл
7032100002	1-10 мл
7032100003	2,5-25 мл
7032100004	5-50 мл
17400037	Флакон с реагентом (коричневый, 1 л)

Аксессуары	
17400019	GL25, адаптер, 32/25 мм
17400020	GL28, адаптер, 32/28 мм
17400021	Заправочная трубка (м)
17100073	Нагнетательная трубка (м)

[Read More](#)
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)