

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИДКОСТЯМИ (ДОЗАТОРЫ, АСПИРАТОРЫ И ПР.)

Оборудование для обращения с жидкостями (Дозаторы, аспираторы и пр.)

EPENDORF RESEARCH PLUS 3-PACK. 100 - 1 000 МКЛ, 0,5 - 5 МЛ, 1 - 10 МЛ



Eppendorf Research plus 3-pack. 100 - 1 000 мкл, 0,5 - 5 мл, 1 - 10 мл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

Прямое пипетирование
Обратное пипетирование
Удаление надосадочной жидкости
Перемешивание проб
Экстракция фаз
Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



EPENDORF RESEARCH PLUS 3-PACK. 2 - 20 МКЛ ЖЕЛТЫЙ, 20 - 200 МКЛ, 100 - 1 000 МКЛ

Eppendorf Research plus 3-pack. 2 - 20 мкл желтый, 20 - 200 мкл, 100 - 1 000 мкл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Концепти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

Прямое пипетирование

Обратное пипетирование

Удаление надосадочной жидкости

Перемешивание проб

Экстракция фаз

Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Концепти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



EPENDORF RESEARCH PLUS 3-PACK. 0,5 - 10 МКЛ, 10 - 100 МКЛ, 100 - 1 000 МКЛ

Eppendorf Research plus 3-pack. 0,5 - 10 мкл, 10 - 100 мкл, 100 - 1 000 мкл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

Прямое пипетирование
Обратное пипетирование
Удаление надосадочной жидкости
Перемешивание проб
Экстракция фаз
Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 100 - 1000ML

Дозаторы Research Plus с регулируемым объемом 100 - 1000µl

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Концепти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

Прямое пипетирование

Обратное пипетирование

Удаление надосадочной жидкости

Перемешивание проб

Экстракция фаз

Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Концепти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 30 - 300ML

Дозаторы Research Plus с регулируемым объемом 30 - 300μl

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

- Прямое пипетирование
Обратное пипетирование
Удаление надосадочной жидкости
Перемешивание проб
Экстракция фаз
Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели
- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
 - Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
 - Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
 - Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
 - Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
 - Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
 - Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 20 - 200ML

Дозаторы Research Plus с регулируемым объемом 20 - 200μl

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

- Прямое пипетирование
Обратное пипетирование
Удаление надосадочной жидкости
Перемешивание проб
Экстракция фаз
Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели
- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
 - Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
 - Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
 - Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
 - Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
 - Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
 - Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)

ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 10 - 100ML



Дозаторы Research Plus с регулируемым объемом 10 - 100μl

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

Прямое пипетирование
Обратное пипетирование
Удаление надосадочной жидкости
Перемешивание проб
Экстракция фаз
Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 2 - 20ML

Дозаторы Research Plus с регулируемым объемом 2 - 20μl

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

Прямое пипетирование
Обратное пипетирование
Удаление надосадочной жидкости
Перемешивание проб
Экстракция фаз
Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)

ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 0,5- 10ML

Дозаторы Research Plus с регулируемым объемом 0,5- 10μl



Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавировать полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

- Прямое пипетирование
- Обратное пипетирование
- Удаление надосаточной жидкости
- Перемешивание проб
- Экстракция фаз
- Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавировать полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 0,1- 2,5ML

Дозаторы Research Plus с регулируемым объемом 0,1- 2,5µl

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавировать полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

- Прямое пипетирование
- Обратное пипетирование
- Удаление надосадочной жидкости
- Перемешивание проб
- Экстракция фаз
- Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавировать полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 1 - 10 МЛ

Дозаторы Research Plus с регулируемым объемом 1 - 10 мл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

Прямое пипетирование
Обратное пипетирование
Удаление надсадочной жидкости
Перемешивание проб
Экстракция фаз
Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)

ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 0,25 - 2,5 МЛ



Дозаторы Research Plus с регулируемым объемом 0,25 - 2,5 мл

Описание продукции

Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов

Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Concepti уменьшает нагрузку на кисти и руки

Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)

Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря.

Возврат к заводским настройкам без калибровки

Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации

Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

Прямое пипетирование

Обратное пипетирование

Удаление надосадочной жидкости

Перемешивание проб

Экстракция фаз

Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ 0,5 - 5 МЛ

Дозаторы Research Plus с регулируемым объемом 0,5 - 5 мл

Описание продукции

Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare
Консепти уменьшает нагрузку на кисти и руки

Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)

Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки

Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации

Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

Прямое пипетирование
Обратное пипетирование
Удаление надосадочной жидкости
Перемешивание проб
Экстракция фаз
Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS 24-КАНАЛЬНЫЕ 5 - 100 МКЛ

Дозаторы Research Plus 24-канальные 5 - 100 мкл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Концепти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавировать полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

Прямое пипетирование
Обратное пипетирование
Удаление надосадочной жидкости
Перемешивание проб
Экстракция фаз
Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Концепти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавировать полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов
- С маркировкой каналов - вы всегда можете использовать дозатор в том же самом положении.
- Увеличьте уровень гибкости и при необходимости удалите отдельные каналы

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS 24-КАНАЛЬНЫЕ 1 - 20 МКЛ

Дозаторы Research Plus 24-канальные 1 - 20 мкл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

- Прямое пипетирование
- Обратное пипетирование
- Удаление надосадочной жидкости
- Перемешивание проб
- Экстракция фаз
- Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов
- С маркировкой каналов - вы всегда можете использовать дозатор в том же самом положении.
- Увеличьте уровень гибкости и при необходимости удалите отдельные каналы

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS 16-КАНАЛЬНЫЕ 5 - 100 МКЛ

Дозаторы Research Plus 16-канальные 5 - 100 мкл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

- Прямое пипетирование
- Обратное пипетирование
- Удаление надосадочной жидкости
- Перемешивание проб
- Экстракция фаз
- Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов
- С маркировкой каналов - вы всегда можете использовать дозатор в том же самом положении.
- Увеличьте уровень гибкости и при необходимости удалите отдельные каналы

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS 16-КАНАЛЬНЫЕ 1 - 20 МКЛ

Дозаторы Research Plus 16-канальные 1 - 20 мкл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

- Прямое пипетирование
- Обратное пипетирование
- Удаление надосадочной жидкости
- Перемешивание проб
- Экстракция фаз
- Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов
- С маркировкой каналов - вы всегда можете использовать дозатор в том же самом положении.
- Увеличьте уровень гибкости и при необходимости удалите отдельные каналы

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS 12-КАНАЛЬНЫЕ 120 - 1200 МКЛ

Дозаторы Research Plus 12-канальные 120 - 1200 мкл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

- Прямое пипетирование
- Обратное пипетирование
- Удаление надосадочной жидкости
- Перемешивание проб
- Экстракция фаз
- Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов
- С маркировкой каналов - вы всегда можете использовать дозатор в том же самом положении.
- Увеличьте уровень гибкости и при необходимости удалите отдельные каналы

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS 12-КАНАЛЬНЫЕ 30 - 300 МКЛ

Дозаторы Research Plus 12-канальные 30 - 300 мкл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

Прямое пипетирование
Обратное пипетирование
Удаление надосаочной жидкости
Перемешивание проб
Экстракция фаз

- Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов
- С маркировкой каналов - вы всегда можете использовать дозатор в том же самом положении.
- Увеличьте уровень гибкости и при необходимости удалите отдельные каналы

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)

ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS 12-КАНАЛЬНЫЕ 10 - 100 МКЛ



Дозаторы Research Plus 12-канальные 10 - 100 мкл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Концепти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавировать полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

Прямое пипетирование
Обратное пипетирование
Удаление надосадочной жидкости
Перемешивание проб
Экстракция фаз
Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Концепти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавировать полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов
- С маркировкой каналов - вы всегда можете использовать дозатор в том же самом положении.
- Увеличьте уровень гибкости и при необходимости удалите отдельные каналы

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS 12-КАНАЛЬНЫЕ 0,5 - 10 МКЛ

Дозаторы Research Plus 12-канальные 0,5 - 10 мкл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

- Прямое пипетирование
Обратное пипетирование
Удаление надосаочной жидкости
Перемешивание проб
Экстракция фаз
- Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов
- С маркировкой каналов - вы всегда можете использовать дозатор в том же самом положении.
- Увеличьте уровень гибкости и при необходимости удалите отдельные каналы

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS 8-КАНАЛЬНЫЕ 30 - 300 МКЛ

Дозаторы Research Plus 8-канальные 30 - 300 мкл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

- Прямое пипетирование
- Обратное пипетирование
- Удаление надосадочной жидкости
- Перемешивание проб
- Экстракция фаз
- Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов
- С маркировкой каналов - вы всегда можете использовать дозатор в том же самом положении.
- Увеличьте уровень гибкости и при необходимости удалите отдельные каналы

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS 8-КАНАЛЬНЫЕ 10 - 100 МКЛ

Дозаторы Research Plus 8-канальные 10 - 100 мкл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

- Прямое пипетирование
Обратное пипетирование
Удаление надосадочной жидкости
Перемешивание проб
Экстракция фаз
- Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов
- С маркировкой каналов - вы всегда можете использовать дозатор в том же самом положении.
- Увеличьте уровень гибкости и при необходимости удалите отдельные каналы

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS 8-КАНАЛЬНЫЕ 120 - 1 200 МКЛ

Дозаторы Research Plus 8-канальные 120 - 1 200 мкл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

- Прямое пипетирование
- Обратное пипетирование
- Удаление надосадочной жидкости
- Перемешивание проб
- Экстракция фаз
- Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов
- С маркировкой каналов - вы всегда можете использовать дозатор в том же самом положении.
- Увеличьте уровень гибкости и при необходимости удалите отдельные каналы

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



ДОЗАТОРЫ RESEARCH PLUS 8-КАНАЛЬНЫЕ 0,5 - 10 МКЛ

Дозаторы Research Plus 8-канальные 0,5 - 10 мкл

Описание продукции

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов

Назначения

- Прямое пипетирование
- Обратное пипетирование
- Удаление надосадочной жидкости
- Перемешивание проб
- Экстракция фаз
- Заполнение лунок планшетов, пробирок и нанесение на гели

- Дозатор, работающий по принципу воздушного вытеснения, для точного пипетирования водных растворов
- Почувствуйте разницу: малый вес, сокращение усилий, необходимых для пипетирования: исключительно легкий механический дозатор разработан в соответствии со строгими критериями принципа Eppendorf PhysioCare Консерти уменьшает нагрузку на кисти и руки
- Подпружиненный конус наконечника (имеется для всех дозаторов вместимостью до 1 мл) сводит к минимуму усилия при установке наконечников и позволяет уменьшить напряжение
- Минимальные усилия для сброса наконечника Eppendorf Research plus (3,6 Н)
- Настройка дозатора за считанные секунды для более точного дозирования таких сложных жидкостей, как этанол, или даже для пипетирования на большой высоте над уровнем моря. Возврат к заводским настройкам без калибровки
- Дозатор Research plus можно автоклавируют полностью или только его нижнюю часть согласно вашим потребностям и для устранения контаминации
- Насладитесь его непревзойденной гибкостью и выберите подходящий прибор среди одноканальных дозаторов фиксированного или переменного объема, а также 8-, 12-, 16- и 24-канальных дозаторов
- С маркировкой каналов - вы всегда можете использовать дозатор в том же самом положении.
- Увеличьте уровень гибкости и при необходимости удалите отдельные каналы

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)



КАРУСЕЛЬ ДЛЯ ДОЗАТОРОВ 2, ДЛЯ 6 EPPENDORF RESEARCH

Карусель для дозаторов 2, для 6 Eppendorf Research

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Оборудование для обращения с жидкостями \(Дозаторы, аспираторы и пр.\)](#)

